

BASF

We create chemistry



Megelőzés és védelem

BASF

Kiskerti kisokos



Delan® Pro



Immunizálással a peronoszpóra és a fekete rothadás ellen, a friss növekményeket is védve. Az alma varasodása elleni védekezés itt kezdődik.

Kiszerezés: 2,5 ml, 100 ml, 500 ml

Forgalmi kategória: II.

Hatóanyag: 125 g/l *ditianon*,
561 g/l *kálium-foszfónátok*

Dózis: 36–60 ml / 10 l szőlőben,
40–50 ml / 10 l almában

Acrobat® MZ WG



Peronoszpóra- és fitoftóra-specialista: szőlőben, burgonyában, paradicsomban és hagymában.

Kiszerezés: 20 g, 200 g, 1 kg

Forgalmi kategória: II./III.

Hatóanyag: 90 g/kg *dimetomorf*,
600 g/kg *mankozeb*

Dózis: 40–50 g / 10 l víz

Sercadis®



A virágzásig két alkalommal kezelve megkönnyíti a júniusi bogyóvédelmet lisztharmat ellen szőlőben!

Kiszerezés: 15 ml, 150 ml

Forgalmi kategória: II.

Hatóanyag: 300 g *fluxapiroxad*
(Xemium®)

Dózis: 3 ml / 10 l víz

Stomp® Aqua



Széles körű megoldás a magról kelő fűfélék és egyes magról kelő, széles levelű gyomok ellen.

Kiszerezés: 200 ml, 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l

Forgalmi kategória: III.

Hatóanyag: 455 g *pendimetalin*

Dózis: 30–35 ml / 100 m²

Dagonis®

Felszívódó, varasodás és lisztharmat elleni specialista almában és körtében. Megelőz és gyógyít!

Kiszerezés: 100 ml, 250 ml

Forgalmi kategória: III.

Hatóanyag: 75 g *fluxapiroxad* (Xemium®), 50 g *difenokonazol*

Dózis: almában és körtében 10–12 ml / 100 m² tenyészterület; zöldségfélékben, burgonyában és szamócában 8–10 ml / 6–10 l víz / 100 m² tenyészterület; fehérpenész ellen 20 ml 10 l víz / 100 m²

Kultúra	Károsító/ felhasználás	Dózis
Paprika Padlizsán	Lisztharmat	0,4–0,6 l/ha
	Alternária	0,6–1,0 l/ha
Kabakosok (görögdinnye, sárgadinnye, tök, uborka, cukkini)	Lisztharmat Didimella	0,4–0,6 l/ha
Zöldborsó	Aszkohita Fehérpenész Rozsda	1,6–2,0 l/ha
Gyökér- zöldségek	Lisztharmat	0,4–0,6 l/ha
	Alternária	0,6–1,0 l/ha
	Fehérpenész	1,6–2,0 l/ha
Salátafélék	Fehérpenész Rizoktónia	1,6–2,0 l/ha
Póréhagyma Újhagyma	Alternária Rozsda	0,6–1,0 l/ha
Káposztafélék	Alternária Mikoszferella	0,6–1,0 l/ha
Leveles fűszer- növények	Lisztharmat	0,4–0,6 l/ha
	Alternária	0,6–1,0 l/ha
	Fehérpenész	1,6–2,0 l/ha

Signum® WG

Az átgondolt monília elleni védelem alappillére csonthéjasokban virágzáskor. Számtalan zöldségben és dísznövényben széles körű megoldást jelent a gombabetegségek ellen.

Kiszerezés: 10 g, 100 g
 Forgalmi kategória: II./III.
 Hatóanyag: 267 g/kg *boszkalid*,
 67 g/kg *piraklostrobin*
 Dózis: 20 g / 10 l víz

Kultúra	Károsító/ felhasználás	Dózis
Csonthéjasok	Monília hajtás- és virágpusz- tulás, blumeriellás betegségek	0,75–1,0 kg/ha
Brokkoli Kelbimbó Karalábé Karfiol	Alternária Mikoszferella Fehérsömör	1 kg/ha
Pasztinák Gumós zeller Torma Sárgarépa Petrezselyem	Lisztharmat Fehérpenész Alternária	0,75–1,0 kg/ha
Retek (szf.)	Alternária	1,5 kg/ha
Fejes saláta (szf., hajt.) Endívia (szf., hajt.)	Szürkepenész Fehérpenész Rizoktóniás palántadőlés	1–1,5 kg/ha
Borsmustár (rukkola)	Szürkepenész	1,5 kg/ha
Galamb- begysaláta (szf., hajt.)	Szürkepenész Fehérpenész Rizoktóniás palántadőlés	1,5 kg/ha
Spárga	Szürkepenész Rozsda	1–1,5 kg/ha
Málna Szeder	Didimellás betegség Szürkepenész	1 kg/ha
Ribiszke (piros, fekete, fehér) Köszméte Áfonya	Drepanopezizás levélfoltosság Szürkepenész Lisztharmat	1 kg/ha

Kultúra	Károsító/ felhasználás	Dózis
Szamóca (szf., hajt.)	Szürkepenész, mikoszfereállítás levélfoltosság, diplokarponos levél- foltosság, gnomóniás betegség, antraknózis lisztharmat	1,8 kg/ha
Dísznövények (egynyári, évelő, vágott virág, 50 cm magas- ságig, szf., üvegházi)	Alternária Szürkepenész Fehérpenész Rizoktóniás palántadőlés	1–1,8 kg/ha
Paprika (hajt.)	Lisztharmat	1 kg/ha
Vöröshagyma Mogyoró- hagyma	Alternáriás levélfoltosság Fómás rothadás	1 kg/ha
Fokhagyma	Alternáriás levélfoltosság Fómás rothadás	1 kg/ha

Polyram® DF




Peronoszpóra elleni bevált kontakt megoldás és az alma lombvédelmének gerince júniusban.


Kiszerezés: 20 g, 200 g, 1 kg
 Forgalmi kategória: II./III.
 Hatóanyag: 700 g/kg *metiram*
 Dózis: 40 g / 10 l víz

Kultúra	Károsító/ felhasználás	Dózis
Paradicsom (szf., hajtattott)	Paradicsomvész Alternária	2 kg/ha
Burgonya	Alternária Burgonyavész	1,8 kg/ha
Spárga	Rozsda	1,2 kg/ha
Szőlő	Peronoszpóra	2–2,5 kg/ha
Alma, körte, birs, naspolya	Varasodás Monília	2,25 kg/ha
Dísznövények	Gombás betegségek (kivéve lisztharmat)	1,6–2 kg/ha

Szőlővédelmi technológia 2021



Lisztharmat



Mikor melyik dózist használjam? Keresse a dóziskalkulátort a www.defenso.hu oldalon!

Szőlőperonoszpóra és szürkepenész elleni technológia







A Delan® Pro egymást követő (blokkszerű) használata engedélyezett, mivel hatóanyagai 5 ponton avatkoznak be a peronoszpóra életfolyamataiba.

Peronoszpóra

Szürkepenész

Minden szőlővédelmi szezon más és más, ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a BASF szakértőinek ajánlásait a www.defenso.hu weboldalon, és ezekre alapozva elvégezni a kezeléseket, így jelentős költség és munkaidő is megtakarítható.







KUMULUS® S Házikerti Dózisok lisztharmat ellen

Hány literes permetezőzőm van?		10 literes permetezőző	4 kg/ha 150 g / 10 l víz	
		5 literes permetezőző	4 kg/ha 75 g / 5 l víz	
		2 literes permetezőző	4 kg/ha 30 g / 2 l víz	

SERCADIS® Házikerti Dózisok – szőlőben, lisztharmat ellen

Hány literes permetezőzőm van?		10 literes permetezőző	0,15 l/ha 3 ml	
		5 literes permetezőző	0,15 l/ha 1,5 ml	
		2 literes permetezőző	0,15 l/ha 0,6 ml	

DELAN® PRO Házikerti Dózisok – szőlőben, peronoszpóra ellen

Hány literes permetezőzőm van?		10 literes permetezőző	alacsony 2 l/ha 40 ml	közepes 2,5 l/ha 50 ml	magas 3 l/ha 60 ml	
		5 literes permetezőző	alacsony 2 l/ha 20 ml	közepes 2,5 l/ha 25 ml	magas 3 l/ha 30 ml	
		2 literes permetezőző	alacsony 2 l/ha 8 ml	közepes 2,5 l/ha 10 ml	magas 3 l/ha 12 ml	

® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. Nem szerepel benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesítheti a készítmények egyedül mérvadó, az engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, amelynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően jelennek meg a termék csomagolóburkolatán is. A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében figyelmesen olvassa el a készítmény használati útmutatóját, címkéjét.

A kiadványban előforduló esetleges szedési, tördelési és nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.

© BASF Hungária Kft. Agrodívízió, 2020

BASF Hungária Kft. Agrodivízió

1133 Budapest, Váci út 96-98.

Telefon: (06 1) 250 9700

Fax: (06 1) 250 9709

www.agro.basf.hu